


# ANRIN

STAINLESS TEAM



## Produktblad luftningsbrunn

Utemiljö/Pool  
Special Produkter

# ANRIN Stainless Team

## Produktblad luftningsbrunn

Stainless Team luftningsbrunn är avsedd för att placeras i skelettjord för säkerställa syre- och dagvat-tentillförsel till växter. Våra luftningsbrunnar tillverkas i rostfritt stål (EN 1.4301) men kan även fås i syrafast stål (EN 1.4404). Vi innehar alla certifikat som krävs samt att vår personal hela tiden vidareutbildas för att leverera produkter som möter morgondagens krav.



### Lufningsbrunn

Lufningsbrunn för syre och dagvattentillförsel. Kom-pletteras med lämplig betäckning. Kan även försees med distansringar i plast eller betong för justering av höjd.

Lufningsbrunnen säkerställer syre och dagvatten till växtlighetens rötter samt har ett inbyggt dagvattenmagasin.


- Klarar tunga fordon
- Enkel att hantera
- Valfri betäckning
- Garanterar vatten och syre till rötterna
- Kan specialanpassas efter projekt

### Specifikation

Vikt: 11,5 kg

Material: Rostfritt stål EN 1.4301  
(kan även fås i EN 1.4404)

Dimensioner: Se typdetalj intill





ANRIN Nordic AB  
STAINLESS TEAM  
Telivägen 2  
149 41 NYNÄSHAMN

Phone: 010 - 209 0 902  
Mail: [info@stainlessteam.se](mailto:info@stainlessteam.se)